

Диагноз: Функциональные расстройства билиарного тракта (дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди)

Кратность наблюдения специалистами		месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
Консультация педиатра	1 раз в 6 месяцев, по показаниям - чаще											
Консультация гастроэнтеролога	1 раза в год, по показаниям - чаще											
Консультация стоматолога	По показаниям											
Объем обследования на педиатрическом участке												
ОАК	1 раз в год											
ОАМ	1 раз в год											
Биохимическое исследование крови (билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, холестерин, амилаза)	1 раза в год, по показаниям - чаще											
Кал на цисты лямблий и яйца глист	1 раз в 6 месяцев											
Копрограмма	1 раз в 6 месяцев											
УЗИ органов брюшной полости	1 раз в год											
УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой	По показаниям											
ЭГДС	По показаниям											
Вакцинация												
Разрешается после снятия болевого синдрома												

Длительность диспансерного наблюдения 3 года после последнего обострения. Снятие с учета проводится при отсутствии жалоб, болевых и диспепсических симптомов, увеличения печени, болезненности в правом подреберье и эпигастрии, при отсутствии отклонений в показателях биохимического исследования крови.