

Диагноз: Хронический гастродуоденит

Кратность наблюдения специалистами		месяц										
Стадия обострения, неполная клиничко-лабораторная ремиссия (1-й год наблюдения)												
Консультация педиатра	1 раз в 3 месяца											
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в 6 месяцев											
Стадия ремиссии (2-й год наблюдения)												
Консультация педиатра	1 раз в 6 месяцев											
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в год											
Стадия стойкой ремиссии (3-й и последующие годы наблюдения)												
Консультация педиатра	1 раз в год											
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в год											
Объем обследования на педиатрическом участке												
ОАК	Перед осмотром педиатра и гастроэнтеролога в зависимости от стадии											
ОАМ												
Биохимическое исследование крови (билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, сывороточное железо)												
Копрограмма												
Кал на скрытую кровь												
Неинвазивная диагностика H.pylori (дыхательные тесты)												
ФЭГДС (по показаниям)												
Доплнительные исследования (по показаниям)												
Вакцинация												
Не противопоказана												

Дети с установленным диагнозом хронический гастродуоденит с диспансерного учета не снимаются, наблюдаются до перевода в терапевтическую сеть по достижении 18-летнего возраста. Однако, при отсутствии обострений в течение 5 лет можно снять с диспансерного наблюдения.