

## Диагноз: Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

Кратность наблюдения специалистами		месяц											
<b>Стадия реконвалесценции (1-й год наблюдения)</b>													
Консультация педиатра	1 раз в 3 месяца												
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в 6 месяцев												
Консультация стоматолога	1 раз в 6 месяцев												
Консультация невролога	по показаниям												
<b>Стадия ремиссии (2-й год наблюдения)</b>													
Консультация педиатра	1 раз в 6 месяца												
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в 6 месяцев												
Консультация стоматолога	1 раз в 6 месяцев												
<b>Стадия стойкой ремиссии (3-й и последующие годы наблюдения)</b>													
Консультация педиатра	1 раз в 6 месяца												
Консультация гастроэнтеролога	1 раз в 6 месяцев												
Консультация стоматолога	1 раз в год												
<b>Объем обследования на педиатрическом участке</b>													
<b>Стадия реконвалесценции (1-й год наблюдения)</b>													
ОАК	2-3 раза в год												
ОАМ	1 раз в 6 месяцев												
Кал на яйца глистов	1 раз в 6 месяцев												
Кал на скрытую кровь	по показаниям												
ФЭГДС	1 раз в год и по показаниям												
pH-метрия	1 раз в год												
УЗИ печени, желчных путей и поджелудочной железы	1 раз в 6 месяцев												
<b>Стадия ремиссии (2-й год наблюдения)</b>													
ОАК	1 раз в 6 месяцев												
ОАМ	1 раз в 6 месяцев												
Кал на яйца глистов	1 раз в 6 месяцев												
Исследование на хеликобактериоз	1 раз в год												
ФЭГДС	1 раз в год												
pH-метрия	1 раз в год												
<b>Стадия стойкой ремиссии (3-й и последующие годы наблюдения)</b>													
ОАК	1 раз в 6 месяцев												
ОАМ	1 раз в год												
Кал на яйца глистов	1 раз в год												
Исследование на хеликобактериоз	1 раз в год												
ФЭГДС	1 раз в год												
pH-метрия	1 раз в год												
<b>Вакцинация</b>													
Не противопоказана													

Дети с установленным диагнозом язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки с диспансерного учета не снимаются, наблюдаются до перевода в терапевтическую сеть по достижении 18-летнего возраста