

Диагноз: Инфекция мочевыводящих путей

Кратность наблюдения специалистами		месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
Консультация педиатра	1-ый год: 1 раз в мес. в первые 3 мес. наблюдения; затем с 4-го по 12 мес. наблюдения 1 раз в 3 мес; затем 1 раз в 6 мес.												
Консультация детского гинеколога или андролога	по показаниям												
Объем обследования на педиатрическом участке													
ОАМ	1-ый год: 1 раз в мес. в первые 3 мес. наблюдения; затем с 4-го по 12 мес. наблюдения 1 раз в 3 мес; затем 1 раз в 6 мес.												
	внепланово – при каждом эпизоде лихорадки и/или дизурических явлений, других симптомах поражения ОМС												
Посев мочи	по показаниям (рецидив)												
Проба по Зимницкому	1 раз в год (при рецидивирующей течении)												
Биохимическое исследование крови (креатинин)	1 раз в год (при рецидивирующей течении)												
УЗИ почек и мочевого пузыря	1 раз в год												
Цистография, цистоскопия и др.	по назначению нефролога												
Вакцинация													
В период ремиссии ИМВП, возможна через месяц после окончания курса антибактериальной терапии и констатации выздоровления (клинического и бактериологического).													

Дети с установленным диагнозом ИМВП с диспансерного учета снимаются через 1 год при отсутствии рецидивов, по выздоровлению. При рецидивах - решение вопроса об углубленном обследовании.